

LUXURIOUS COLLECTION



CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE

# ECOPLAST DOOR®

GEN III



ECOPLAST DOOR®

ISO 9001:2015



## LEADING INNOVATION

**N**hà sản xuất Nhựa Việt Pháp (Viet France Plastic) là đơn vị tiên phong phát triển sản xuất cửa gỗ nhựa composite thế hệ thứ 2, và là một trong số ít nhà sản xuất tại Việt Nam đầu tư các trang thiết bị hiện đại, chuyên sâu và chuyên nghiệp. Cửa gỗ nhựa thế hệ 2 Ecoplast Door® được nghiên cứu và sản xuất đồng bộ từ khâu sản xuất phôi đến hoàn thiện cánh. Các sản phẩm trước khi tung ra thị trường được kiểm tra, kiểm soát kỹ càng cả về chất lượng và tiến độ.

Trên tinh thần cầu thị và hướng tới người sử dụng, Nhựa Việt Pháp đã đầu tư mạnh mẽ về mọi phương diện để tạo ra sản phẩm chất lượng, hướng tới lợi ích và sự an tâm của người sử dụng:

- Nhà máy rộng gần 20.000 m<sup>2</sup> với hệ thống nhà xưởng và máy móc hiện đại. Được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời và đưa vào hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường.
- Đội ngũ CBCNV trình độ cao, giàu kinh nghiệm được đào tạo ở trong và ngoài nước.

- Bộ phận R&D riêng biệt nghiên cứu phát triển sản phẩm, chủ động chế tạo khuôn mẫu và sản xuất máy móc với hệ thống thiết bị gia công cơ khí hiện đại quy mô lớn, cùng đội ngũ kỹ sư lành nghề có trên 20 năm kinh nghiệm.


Hệ thống dây chuyền sản xuất cửa gỗ nhựa Ecoplast Door® được đầu tư bài bản, hiện đại và đồng bộ từ sản xuất phôi cửa, khuôn cửa, nẹp cửa đến hoàn thiện cánh. Hiện nay Nhựa Việt Pháp đã sản xuất được đa dạng các loại khuôn mẫu đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.

- Các loại phôi cánh cửa đa kích thước : 710mm, 830mm, 930mm...
- Khuôn (khung cửa): 90mm, 125mm, 150mm, 200 mm, 230 mm...
- Các loại nẹp cửa: 63/32mm, 63/50mm và 80/32mm.
- Phào nổi trang trí: Phào cân, phào lệch, phào tân cổ điển...
- Thanh tạo ô chớp, nẹp ô chớp độc quyền.
- Nẹp kính 5mm và 6,38mm.
- Bộ bắt cửa chuyên dụng với mật độ xoắn thấp, đa dạng cho các loại khuôn cửa.
- Thanh gỗ nhựa mật độ xoắn thấp sử dụng ghép cửa phi tiêu chuẩn...

Với những yếu tố trên, Nhựa Việt Pháp chủ động trong sản xuất khuôn mẫu, cải tiến và nâng cấp sản phẩm, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của thị trường trong và ngoài nước. Sản phẩm cửa gỗ nhựa composite Ecoplast Door® thế hệ 2 có nhiều cải tiến đáng giá so với thế hệ 1, từ chất lượng phôi cửa, phim dán, mức độ hoàn thiện cánh cho đến các chi tiết nhỏ như gioăng, bản lề hay nẹp dán cạnh, quy cách đóng gói...

Chúng tôi tin rằng chất lượng sản phẩm sẽ là cam kết bảo hành uy tín nhất của nhà sản xuất, và sẽ luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

## CẤU TẠO CỬA GỖ NHỰA ECOPLAST DOOR®



## ƯU ĐIỂM CHUNG CỦA CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE



MÀU SẮC MẪU MÃ ĐA DẠNG, PHONG PHÚ.



HẠN CHẾ MỐI MỌT & ẨM MỐC.



AN TOÀN VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI.



KHẢ NĂNG CHỊU NƯỚC TUYỆT ĐỐI.



HẠN CHẾ CHÁY LAN, KHÔNG TỰ BẬT LỬA.



LẮP ĐẶT DỄ DÀNG, CHI PHÍ BẢO DƯỠNG THẤP.



HẠN CHẾ CONG VÊN, CO NGÓT.



KHẢ NĂNG CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT TỐT.



THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.

CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE

# ECOPLAST DOOR®

GEN II



## ĐỘ DÀY

Độ dày cánh 42mm, độ dày vách nâng cấp lên tới 20%.



## PHÔI CỬA

Công thức phối cửa đột phá, hàm lượng nhựa PVC 60-70%.



## KHUÔN CỬA

Khuôn cửa được nâng cấp đặc biệt ở vị trí lắp khóa và bản lề.



## NEP CỬA

Nẹp cửa được nâng cấp rộng 63mm, 80mm.



## PHIM CỬA

PVC Decorative Film thượng hạng cho chất lượng vượt trội.



## LỖ Ổ KHÓA

Lỗ ổ khóa được phay sẵn bằng công nghệ CNC đa chiều.




## BỘ CỬA

Bộ bắt cửa được sản xuất đồng bộ, mật độ xốp thấp.



## CÁC LOẠI CỬA GỖ NHỰA ECOPLAST DOOR® TIÊU BIỂU



KÍCH THƯỚC	KÍCH THƯỚC Ô CHỜ TƯỜNG THỎ (MM)		KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY (MM)	
	RỘNG	CAO	RỘNG	CAO
<b>CỬA TIÊU CHUẨN</b>				
<b>S</b>	790	2200	692	2150
<b>M</b>	910	2200	812	2150
<b>X</b>	1010	2200	912	2150
<b>CỬA PHI TIÊU CHUẨN</b>				
<b>PS</b>	≤ 790	≤ 2200		
<b>PM</b>	≤ 910	≤ 2200		
<b>PX</b>	≤ 1010	≤ 2200		
<b>T1</b>	≤ 910	≤ 2400		
<b>T2</b>	≤ 910	≤ 2600		
<b>XT1</b>	≤ 1010	≤ 2400		
<b>XT2</b>	≤ 1010	≤ 2600		
<b>CỬA ĐI 2 CÁNH</b>				
<b>D1</b>	≤ 1200	≤ 2200		
<b>D2</b>	≤ 1700	≤ 2200		
<b>D3</b>	≤ 1200	≤ 2400		
<b>D4</b>	≤ 1700	≤ 2400		

(\*) Kích thước thông thủy có dung sai khoảng 2-3mm. Đối với cửa phi tiêu chuẩn và cửa đi 2 cánh quý khách hàng liên hệ NSX Nhựa Việt Pháp để được tư vấn cụ thể.

**CỬA GỖ NHỰA CÁNH PHẪNG PREMIUM**

Mẫu cửa PG01.FP01 có thiết kế hiện đại, trẻ trung. Điểm nhấn là tấm inox cao cấp, bề mặt chống bám vân tay được bố trí hài hòa dưới bàn tay của các kỹ sư Nhựa Việt Pháp.

Mã sản phẩm	<b>PG01.FP01</b>
Kích thước ô chõ	910 x 2200 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 80 mm
Khóa cửa	Khóa phân thể tay gạt hợp kim K8



PVC DECORATIVE FILM FP01 - PREMIUM



PG01.FP01

K8






# FP01

P R E M I U M

Màu phim FP01 thuộc dòng sản phẩm Premium cao cấp. FP01 có tông màu xanh Pine quyền lực với vân gỗ vảy cá 3D đặc biệt tạo chiều sâu, thích hợp với những không gian đẳng cấp và sang trọng. PVC Decorative Film nói chung và FP01 thuộc dòng Premium nói riêng có chất lượng vượt trội, khả năng chống xước ưu việt.



## KHÓA PHÂN THỂ TAY GẠT HỢP KIM K8

Khóa phân thể tay gạt hợp kim cao cấp K8 có thiết kế hiện đại, năng động. Điểm cộng lớn từ lưỡi và củ khóa bằng đồng cao cấp, tăng độ bền và tính an toàn cho ngôi nhà Việt.

Mã sản phẩm	K8
Tay cầm, ốp khóa	Hợp kim cao cấp
Thân khóa	Inox 304
Lõi khóa	Đồng cao cấp
Độ dày cửa	38 - 50 mm
Kiểu khóa	Phân thể
Màu sắc	Black
Vị trí sử dụng	Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh





### KHÓA ĐỒNG TAY GẠT CỔ ĐIỂN ĐẸ DÀI


Mẫu khóa đồng tay gạt đẳng cấp phong cách hoàng gia cổ điển. Hoa văn tinh tế, củ khóa bằng đồng cao cấp cho chất lượng vượt trội.

Mã sản phẩm	K11
Tay cầm, ổp khóa	Đồng cao cấp
Thân khóa	Inox cao cấp
Lõi khóa	Đồng cao cấp
Độ dày cửa	38 - 50 mm
Kiểu khóa	Ổp liền đơn thể
Màu sắc	Đồng vàng hoàng gia
Vị trí sử dụng	Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh


# FP02

PREMIUM

Màu phim FP02 là một trong những mẫu PVC Decorative Film cao cấp thuộc dòng Premium danh tiếng. FP02 có chất lượng vượt trội với tông màu trầm sang trọng cùng những đường vân gỗ nhỏ, tạo nên vẻ ngoài đẳng cấp. Độ dày phim được nâng cấp từ 0,18 lên 0,3 mm, tăng khả năng chống xước.



P1.FP02



### CỬA GỖ NHỰA PHAY HUỲNH PREMIUM

Mẫu cửa HG02.FP02 có thiết kế sang trọng. Nổi bật là tấm ốp inox cao cấp, bề mặt chống bám vân tay kết hợp với các đường phay huỳnh âm tinh tế.

Mã sản phẩm	<b>HG02.FP02</b>
Kích thước ô chò	910 x 2200 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 80 mm
Khóa cửa	Khóa đồng tay gạt cổ điển K11



PVC DECORATIVE FILM FP02 - PREMIUM



HG01.FP03

K05



## CỬA GỖ NHỰA PHAY HUỲNH PREMIUM

Mẫu cửa HG01.FP03 có thiết kế sang trọng và đẳng cấp. Là sự kết hợp, sắp xếp hài hòa giữa tấm inox chống vân tay chất lượng cao và các đường phay huỳnh âm tinh tế.

Mã sản phẩm	<b>HG01.FP03</b>
Kích thước ô chờ	910 x 2200 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 80 mm
Khóa cửa	Khóa phân thể tay gạt hợp kim K05



PVC DECORATIVE FILM FP03 - PREMIUM

# FP03

PREMIUM

Màu phim FP03 thuộc dòng sản phẩm Premium cao cấp với màu sắc và vân gỗ tự nhiên, chân thật, được ứng dụng để tạo nên những bộ cửa đẳng cấp, sang trọng. FP03 có chất lượng được nâng cấp với độ dày từ 0,18 lên 0,3mm, tăng khả năng chống dính và bám keo.

## KHÓA PHÂN THỂ TAY GẠT HỢP KIM K05

Khóa phân thể tay gạt hợp kim cao cấp K05 với 2 màu sắc Black (B) và Grey (G) có thiết kế hiện đại, trẻ trung là điểm nhấn cho ngôi nhà Việt.

Mã sản phẩm	<b>K05</b>
Tay cầm, ốp khóa	Hợp kim cao cấp
Thân khóa	Inox cao cấp
Lõi khóa	Đồng cao cấp
Độ dày cửa	38 - 50 mm
Kiểu khóa	Phân thể
Màu sắc	Black; Grey
Vị trí sử dụng	Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh



# FP04

P R E M I U M

Là một mẫu PVC Decorative Films dòng Premium cao cấp. FP04 mang đến một vẻ ngoài vô cùng trang nhã, với đặc trưng là màu xám khói đầy mơ mộng và lõi cuốn. Những đường vân gỗ được thể hiện một cách rất nhẹ nhàng tạo nên một sự mềm mại và dễ chịu cho bộ cửa. Màu phim cửa FP04 thuộc tông màu lạnh, sở hữu nét thanh lịch, nên dễ dàng phù hợp với mọi không gian nội thất.



## KHÓA PHÂN THỂ TAY GẠT HỢP KIM K9

Mẫu khoá phân thể K9 mang phong cách hiện đại, sở hữu thiết kế độc đáo với phần tay nắm được vuốt cong mềm mại cùng tông màu black titan sang trọng.

Mã sản phẩm	<b>K9</b>
Tay cầm, ốp khóa	Hợp kim cao cấp
Thân khóa	Inox 304
Lõi khóa	Đồng cao cấp
Độ dày cửa	38 - 50 mm
Kiểu khóa	Phân thể
Màu sắc	Black Titan
Vị trí sử dụng	Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh

## CỬA GỖ NHỰA PHÀO NỔI PN2.FP04

Mẫu cửa PN2.FP04 tập trung vào những đường phào nổi tinh tế, kết hợp với phim FP04 màu xám khói, mang tới vẻ đẹp cổ điển xen lẫn hiện đại, vừa truyền thống lại vừa sang trọng.

Mã sản phẩm	<b>PN2.FP04</b>
Kích thước ô chò	910 x 2200 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 80 mm
Khóa cửa	Khóa phân thể tay gạt hợp kim K9



PVC DECORATIVE FILM **FP04 - PREMIUM**

PN2.FP04

K9



# FP05

P R E M I U M

Màu phim FP05 tông trắng thuần khiết không chỉ làm nổi bật nội thất bên trong căn phòng, mà còn khiến cho tổng thể không gian trở nên tươi sáng, mát mẻ và sạch sẽ.



## KHÓA TAY GẠT PHÂN THỂ INOX K02

Mẫu khoá tay gạt phân thể K02 mang phong cách hiện đại, thiết kế tay cầm dạng tròn chắc chắn, dễ dàng cầm nắm. Với chất liệu inox cao cấp màu trắng bạc sang trọng.

Mã sản phẩm	<b>K02</b>
Tay cầm, ốp khóa	Inox 304
Thân khóa	Inox 304
Lõi khóa	Hợp kim cao cấp
Độ dày cửa	38 - 50 mm
Kiểu khóa	Phân thể
Màu sắc	Inox
Vị trí sử dụng	Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh



PN2.FP05



H4.FP05



### CỬA GỖ NHỰA PHÀO NỔI CÓ OFIX CHỚP

Mẫu cửa PN3.FP05.OF3 có thiết kế cổ điển với các ô pano phào nổi được sắp xếp cân đối. Ofix dạng chớp thích hợp cho các khoảng tường cao mà vẫn đảm bảo sự hài hòa, thông khí.

Mã sản phẩm	PN3.FP05.OF3
Kích thước ô chò	910 x 2700 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 80 mm
Khóa cửa	Khóa tay gạt phân thể hợp kim K7



PVC DECORATIVE FILM FP05 - PREMIUM



PVC DECORATIVE FILM PH21 - PREMIUM

### CỬA GỖ NHỰA SUNSHINE COLLECTION

HS2.PH21 là mẫu cửa nằm trong bộ sưu tập Sunshine lấy cảm hứng từ những tia nắng mặt trời phóng khoáng kết hợp với màu phim PH21, tạo nên mẫu cửa sang trọng và thanh lịch.

Mã sản phẩm	<b>HS2.PH21</b>
Kích thước ô chò	910 x 2200 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 80 mm
Khóa cửa	Khóa đồng tay gạt cổ điển K13

# PH21

PREMIUM

Được lấy cảm hứng từ màu gỗ thông, PH21 với màu vàng gỗ nhẹ nhàng tạo nên một sự lãng mạn đầy ngọt ngào. Đây là màu phim cửa mang sắc thái tươi sáng trong dòng Premium, PH21 tạo cho ta cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, gần gũi và tinh tế.



PN3.FP21



## KHÓA ĐỒNG TAY GẠT CỎ ĐIỀN ĐỂ NGẮN

Mẫu khóa K13 là mẫu khóa tay gạt dáng dài phong cách sang trọng cổ điển. Thiết kế ấn tượng với hoa văn đậm chất quý tộc châu Âu và phần tay nắm cách điệu.

Mã sản phẩm	K13
Tay cầm, ốp khóa	Đồng cao cấp
Thân khóa	Inox cao cấp
Lõi khóa	Đồng cao cấp
Độ dày cửa	38 - 50 mm
Kiểu khóa	Ốp liền đơn thể
Màu sắc	Đồng vàng hoàng gia
Vị trí sử dụng	Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh

# PH22

P R E M I U M

Mỗi màu phim của Nhựa Việt Pháp đều được tuyển chọn tỉ mỉ và khắt khe, phù hợp với nhiều phong cách thiết kế. Màu phim PH22 là mẫu PVC Decorative Films thuộc dòng Premium cao cấp nhất của Nhựa Việt Pháp. PH22 sở hữu tông màu gỗ lim Lào và vân gỗ tự nhiên PH22 mang đến sự đẳng cấp, là màu phim cửa rất dễ dàng phối hợp với không gian nội thất, tạo nên sự đồng bộ và tăng vẻ sang trọng cho căn nhà.

## KHÓA ĐỒNG TAY GẠT CỔ ĐIỂN HOÀNG GIA

Khóa đồng tay gạt cao cấp K14 với thiết kế hoa văn sang trọng, tinh tế mang phong cách hoàng gia châu Âu. Cù khóa bằng đồng mang lại chất lượng vượt trội.

Mã sản phẩm	<b>K14</b>
Tay cầm, ốp khóa	Đồng cao cấp
Thân khóa	Inox cao cấp
Lõi khóa	Đồng cao cấp
Độ dày cửa	38 - 50 mm
Kiểu khóa	Ốp liền đơn thể
Màu sắc	Đồng vàng hoàng gia
Vị trí sử dụng	Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh




### CỬA GỖ NHỰA SUNSHINE COLLECTION


Mẫu cửa HS01.PH22 được lấy cảm hứng từ những tia nắng mặt trời ấm áp. Các đường trang trí được phay huỳnh âm tinh tế, sang trọng và cổ điển.

Mã sản phẩm	<b>HS01.PH22</b>
Kích thước ô chờ	910 x 2200 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 80 mm
Khóa cửa	Khóa đồng tay gạt cổ điển K14



PVC DECORATIVE FILM PH22 - PREMIUM





PVC DECORATIVE FILM F10 - STANDARD

### CỬA GỖ NHỰA PHÀO NỔI PN1.F10


Mẫu cửa phào nổi PN1 màu F10 mang phong cách cổ điển từ thiết kế đến màu vân gỗ, các thanh phào nổi được bố trí tinh tế mang đến nét đẹp sang trọng cho bộ cửa.

Mã sản phẩm	<b>PN1.F10</b>
Kích thước ô chò	910 x 2200 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 63 mm
Khóa cửa	Khóa đồng tay gạt cổ điển K14

# F10

STANDARD

Màu phim F10 sở hữu kiểu vân gỗ mềm mại, chân thật cùng tông màu nâu caramel ấm áp tạo cảm giác gần gũi và thư thái. Nhựa Việt Pháp sử dụng loại PVC Decorative Film thượng hạng cho các mẫu cửa Ecoplast Door® thế hệ 2. Đây là loại phim cho màu sắc và chất lượng vượt trội hoàn toàn so với thế hệ 1. PVC Decorative Film dày hơn, bắt keo hơn, tăng cường khả năng chống xước, song song với tính thẩm mỹ tuyệt vời.



K4.F10



K04

KC01.F11

### KHÓA INOX TAY GẠT THẲNG K04

Khóa inox tay gạt thẳng K04 sở hữu vẻ ngoài sang trọng với phong cách thiết kế tối giản. Bên cạnh đó, K04 được tạo thành từ inox 304 và phần lõi khóa bằng đồng cực kỳ cao cấp.

Mã sản phẩm	<b>K04</b>
Tay cầm, ốp khóa	Inox 304
Thân khóa	Inox cao cấp
Lõi khóa	Hợp kim cao cấp
Độ dày cửa	38 - 50 mm
Kiểu khóa	Ốp liền đơn thể
Màu sắc	Inox
Vị trí sử dụng	Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh



## F11

STANDARD

Màu phim F11 tông màu óc chó, vân gỗ có chiều sâu, dễ dàng phối hợp với các phong cách thiết kế khác nhau từ hiện đại, năng động đến cổ điển sang trọng.


### CỬA GỖ NHỰA SOI CHỈ CÓ Ô KÍNH

Mẫu cửa KC01.F11 là sự kết hợp hài hòa giữa ô kính có chức năng xuyên sáng và các đường nỉ chỉ kim loại giúp bộ cửa thêm nổi bật sang trọng.

Mã sản phẩm	<b>KC01.F11</b>
Kích thước ô chò	910 x 2200 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 63 mm
Khóa cửa	Khóa inox tay gạt thẳng K04



PVC DECORATIVE FILM F11 - STANDARD



# F19

STANDARD

Màu phim F19 - PVC Decorative Films thế hệ 2 có chất lượng và thẩm mỹ vượt bậc so với thế hệ 1. Tông màu gỗ chò chỉ mang đến sự sang trọng, ấm áp cho không gian sống của bạn.

## KHÓA TAY GẠT PHÂN THỂ HỢP KIM K7

Khóa tay gạt phân thể hợp kim cao cấp K7 có thiết kế hiện đại. Phần tay nắm và mặt ốp bằng hợp kim cao cấp, thân khóa inox và củ khóa bằng đồng đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

Mã sản phẩm	K7
Tay cầm, ốp khóa	Hợp kim cao cấp
Thân khóa	Inox cao cấp
Lõi khóa	Đồng cao cấp
Độ dày cửa	38 - 50 mm
Kiểu khóa	Phân thể
Màu sắc	Đen & Titan
Vị trí sử dụng	Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh



## CỬA GỖ NHỰA Ô CHÓP KIỂU CH2.F19

Mẫu cửa CH2.F19 là sự kết hợp hài hòa giữa ô kính có chức năng xuyên sáng và ô chớp được thiết kế riêng bởi các kỹ sư Nhựa Việt Pháp, đảm bảo sự thông thoáng và tính riêng tư.

Mã sản phẩm	CH2.F19
Kích thước ô chò	910 x 2200 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 63 mm
Khóa cửa	Khóa tay gạt phân thể hợp kim K7



PVC DECORATIVE FILM F19 - STANDARD

CH2.F19

K7





# F20

S T A N D A R D

Màu phim F20 là màu phim thế hệ 2 của Nhựa Việt Pháp với nhiều cải tiến cả về chất lượng và thẩm mỹ. Tông màu gỗ óc chó sang trọng, thời thượng dễ dàng kết hợp với các phong cách thiết kế nội thất khác nhau.


## KHÓA TAY GẠT PHẦN THỂ HỢP KIM K6

Mẫu khóa tay gạt phân thể K6 là mẫu khóa với kiểu dáng sang trọng, vật liệu cao cấp, phù hợp với phong cách cửa hiện đại. Cù khóa bằng đồng cao cấp cho chất lượng vượt trội.

Mã sản phẩm	<b>K6</b>
Tay cầm, ốp khóa	Hợp kim cao cấp
Thân khóa	Inox cao cấp
Lõi khóa	Đồng cao cấp
Độ dày cửa	38 - 50 mm
Kiểu khóa	Phân thể
Màu sắc	Bạch kim
Vị trí sử dụng	Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh



CH1.F20



P1.F20




PVC DECORATIVE FILM F20 - STANDARD

### CỬA GỖ NHỰA PHAY HUỖNH KIỂU H6

Mẫu cửa phay huỳnh H6.F20 với các đường trang trí được phay bằng máy CNC chuyên dụng, bố trí hài hòa cân xứng trên bề mặt cửa tạo nên tổng thể tinh tế, sang trọng.

Mã sản phẩm	H6.F20
Kích thước ô chò	910 x 2200 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 63 mm
Khóa cửa	Khóa tay gạt phân thể hợp kim K6





#### CỬA GỖ NHỰA SOI CHỈ KIM LOẠI PREMIUM

Mẫu cửa soi chỉ C4.FP02 với thiết kế 3 đường chỉ liền mạch chạy dọc theo chiều dài cửa; tôn lên nét đẹp trẻ trung khỏe khoắn và hiện đại cho không gian gia đình.

Mã sản phẩm	<b>C4.FP02</b>
Kích thước ô chò	910 x 2200 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 63 mm
Khóa cửa	Khóa tay gạt phân thể hợp kim K6



#### CỬA GỖ NHỰA SOI CHỈ KIM LOẠI

Mẫu cửa soi chỉ C5.F17 với điểm nhấn là thanh soi chỉ kim loại lượn cong trên bề mặt cánh. Điều này đòi hỏi có sự đầu tư về máy móc hiện đại và nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp.

Mã sản phẩm	<b>C5.F17</b>
Kích thước ô chò	910 x 2200 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 80 mm
Khóa cửa	Khóa inox tay gạt thẳng K04



**CỬA GỖ NHỰA SOI CHỈ CÓ Ô KÍNH PREMIUM**

Mẫu cửa KC02.FP05 là sự kết hợp giữa ô kính có chức năng xuyên sáng với các đường soi chỉ trang trí màu vàng đồng tạo nên nét độc đáo, sáng tạo và sang trọng.


Mã sản phẩm	KC02.FP05
Kích thước ô chò	910 x 2200 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 80 mm
Khóa cửa	Khóa phân thể tay gạt hợp kim K10






**CỬA GỖ NHỰA SOI CHỈ KIM LOẠI PREMIUM**

Mẫu cửa C3.FP01 có thiết kế 4 đường soi chỉ ngang sắp xếp đều đặn trên bề mặt cửa, kết hợp với màu phim FP01 Premium tạo nên nét cá tính, độc đáo riêng của gia chủ.


Mã sản phẩm	C3.FP01
Kích thước ô chò	910 x 2200 mm
Kích thước thông thủy	812 x 2150 (±3) mm
Kích thước cánh	827 x 2150 (±3) mm
Độ dày cánh	42 (-1) mm
Khuôn cửa	125 mm
Nẹp cửa	32 x 63 mm
Khóa cửa	Khóa inox tay gạt thẳng K04









**PHỤ KIỆN CỬA GỖ NHỰA ECOPLAST DOOR®**



**KHUÔN KÉP 200MM**  
MÃ SP: CK2




**KHUÔN KÉP 230MM**  
MÃ SP: CK3




**KHUÔN ĐƠN 125MM**  
MÃ SP: CD125



**BẢN LÊ INOX**  
MÃ SP: BL02



**KHUÔN ĐƠN 90MM**  
MÃ SP: CD90



**NỆP KHUNG CỬA 50x63**  
MÃ SP: N50



**NỆP KHUNG CỬA 32x80**  
MÃ SP: N80



**NỆP KHUNG CỬA 32x63**  
MÃ SP: N32



**PHÀO LỆCH THẤP**  
MÃ SP: PL01



**PHÀO CÂN**  
MÃ SP: PC01



**NỆP KÍNH**  
MÃ SP: NK1







**NỆP CHỚP**  
MÃ SP: N01



**NỆP CHỚP**  
MÃ SP: N02



**NỆP CHẶN CỬA**  
MÃ SP: N03



**BẢN VẼ CHI TIẾT**

# HƯỚNG DẪN THI CÔNG



## Bước 1: Kiểm tra lại kích thước ô chờ

Kiểm tra lại kích thước ô chờ tường thô (chiều cao và chiều rộng) cùng độ dày của tường ở ít nhất 02 điểm rồi đối chiếu với kích thước các bộ cửa đang có tại công trình chuẩn bị thi công.



## Bước 2: Bắt bộ cửa vào tường

Nhựa Việt Pháp nghiên cứu và sản xuất bộ cửa bằng gỗ nhựa composite chuyên biệt, giúp tăng độ bền chắc và nâng cao tuổi thọ của sản phẩm. Bộ cửa được cố định vào tường bằng đinh hơi hoặc vít gỗ ( nếu dùng đinh hơi cần dùng súng bắn đinh loại lớn). Mỗi bộ cửa nên dùng 10 bộ cửa, 04 bộ cho mỗi cạnh dọc và 02 bộ cho cạnh ngang phía trên.



## Bước 3: Cố định khuôn cửa lên tường

Cắt mồi đầu khuôn cửa 2 thanh khuôn đứng, ướm thử sao cho 2 thanh khuôn đứng ghép khít với thanh khuôn ngang. Dựng các thanh khuôn lên tường và cố định các thanh khuôn vào bộ cửa bằng đinh hơi hoặc vít gỗ.

*(\*) Cố định chắc chắn thanh khuôn bên phía lắp bản lề, các thanh còn lại gá hờ để căn chỉnh sau khi lắp cánh.*



## Bước 4: Bắt bản lề lên cánh cửa

Đo, định vị vị trí lắp bản lề. Nhựa Việt Pháp sử dụng loại bản lề inox cao cấp. Một bộ cửa nên sử dụng từ 3-4 bộ bản lề để đảm bảo chắc chắn.



## Bước 5: Cố định cánh cửa lên khuôn

Cố định cánh cho vừa khuôn sau đó bắt vít cố định bản lề cánh lên khuôn cửa. Nên bắt một vài con vít trước, sau khi căn chỉnh cánh đảm bảo cửa đóng mở êm ái, khoảng cách cánh và khuôn chuẩn mới cố định chắc chắn.

*(\*) Sau khi căn chỉnh cánh chuẩn, cố định khuôn vào bộ cửa bằng đinh hơi hoặc vít gỗ. Việc cố định chắc chắn bộ cửa vào tường, và khuôn cửa vào bộ cửa rất quan trọng, đảm bảo độ bền và tuổi thọ của bộ cửa.*



## Bước 6: Bơm keo bọt xốp vào khe hở

Bơm keo bọt xốp vào khe hở của khuôn và tường. Mục đích của việc bơm keo là để tạo lớp cách âm và hạn chế côn trùng làm tổ trong khe. Sau khi keo khô sử dụng dao rọc giấy gạt tia lại lớp keo thừa cẩn thận.



## Bước 7: Lắp khóa và phay lỗ ổ khóa




Các lỗ ổ khóa của cửa gỗ nhựa Ecoplast Door® được phay sẵn bằng công nghệ CNC đa chiều chuyên dụng đảm bảo sự chính xác tuyệt đối. Công đoạn lắp khóa cửa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.



## Bước 8: Lắp nẹp cửa và hoàn thiện

Dùng máy cắt góc cắt 1 góc 45° trên thanh nẹp cửa. Tiến hành cắt thanh nẹp ngang trước, rồi tới thanh nẹp đứng. Sau khi lắp nẹp cửa, chúng ta đã hoàn thành tất cả các công đoạn lắp đặt và có một bộ cửa sang trọng, chất lượng ISO 9001:2015.

**CHỨNG NHẬN**



TỐT GỖ  
TỐT CẢ  
*nước sơn*

**JFP** NHỰA VIỆT PHÁP  
VIETFRANCE PLASTIC

**E**COPLASTDOOR®  
PRODUCT OF VIETFRANCE PLASTIC





**PRODUCT OF VIET FRANCE PLASTIC**

**Địa chỉ:** Cụm CN Minh Hải - Văn Lâm - Hưng Yên

**Showroom:** Số 348/1 Kim Giang - Hoàng Mai - Hà Nội

**Email:** [info@nhuavietphap.com.vn](mailto:info@nhuavietphap.com.vn)

**Website:** [www.cuagonhuavietphap.com.vn](http://www.cuagonhuavietphap.com.vn)

**Facebook:** [fb.com/cuagonhuavietphap.ecoplastdoor](https://fb.com/cuagonhuavietphap.ecoplastdoor)

